

АКТ
проверки готовности муниципальной образовательной организации
к новому 2017 - 2018 году
составлен " 31 " июля 2017 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида №22» г.Усинска, 1989 год

(полное наименование организации, год постройки)

Управление образования администрации муниципального образования городского
округа «Усинск»

(учредитель организации)

169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Приполярная, д. 4-а

169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Приполярная, д. 4-а

(юридический адрес, физический адрес организации)

Волкодав Валентина Петровна, тел: 8(82144)28895, сотовый 89129594318

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Управления образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» «О создании комиссии по проверке готовности образовательных организаций, подведомственных Управлению образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» к началу 2017 -2018 учебного года.» от "10" мая 2017 г. № 493

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

в период с "31" по "31" июля 2017г. комиссией Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск»

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Руководитель Управления образования - Орлов Ю.А.

Секретарь комиссии:

Руководитель службы охраны труда отдела по хозяйственной и безопасной деятельности образовательных учреждений - Якимова Л.С.

Члены комиссии:

начальник МКУ «Управления по делам ГО и ЧС муниципального образования городского округа «Усинск» - Богачёв А.В.

начальник ОНД и ПР г. Усинска - Рассадин А.Б.

директор ООО «Электрощит» - Куреша А.И.

и.о.начальника ОГИБДД ОМВД России по г. Усинску - Насыров Р.С.

проведена проверка готовности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №22» г.Усинска
(полное наименование организации)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №22» г.Усинска утвержден решением Управления образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» № 106 от "03" апреля 2014 года:

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя на правах оперативного пользования:

- здание детского сада – от "16" декабря 2011 г. 11АА № 821914;

- служебное здание - от "16" декабря 2011 г. 11АА № 821912;

-теплица - от "16" декабря 2011 г. 11АА № 821913.

Свидетельство о государственной регистрации права от "16" декабря 2011 г. 11АА № 821911 на пользование земельным участком, на котором размещена организация.

Свидетельство об аккредитации организации выдано – не требуется.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной "10" июня 2015 г., серия 11ЛО1, № 0001233, регистрационный номер 900-Д Министерством образования Республики Коми (наименование органа управления, выдавшего лицензию) срок действия лицензии – бессрочная .

2. Паспорт безопасности образовательной организации: утвержден 06.10.2016г.
Декларация пожарной безопасности организации от "05"августа 2016г.
№ 87423550-00673-546 оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован в установленном порядке.

3. Количество зданий (объектов) организации - 3 единиц, в том числе общежитий – нет.

Качество и объемы ремонтных работ, проведенных в 2017 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе:

_, выполнены _____

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____,

гарантийные

обязательства _____;

(оформлены/не оформлены)

(имеются/не имеются)

_, выполнены _____,

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____,

гарантийные обязательства _____;

(оформлены/не оформлены)

(имеются/не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:

1. Частичный ремонт кровли здания детского сада ;

Частичный ремонт кровли здания Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Летский сад общеразвивающего вида №22» г.Усинска выполнен Индивидуальным предпринимателем Шахверановым Эльман Гудрат оглы; акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются;

в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации:
Косметический ремонт групповых помещений, методического кабинета, бухгалтерии;
Косметический ремонт 2 пролетов;
Косметический ремонт раздевалки группы № 2;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.

Проведение работ необходимо:

- Замена ограждения территории;
 - Установка 11 веранд на прогулочных участках;
 - Ремонт туалетных комнат в 10 группах с заменой сантехники.
- (при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются;

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование - ведение образовательной деятельности по основной общеобразовательной программе дошкольного образования и программ дополнительного образования детей.

б) проектная допустимая численность обучающихся - 300 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 333 человек, в том числе 0 человек с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2016 – 2017 учебного года - 49 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 49 человек;

е) количество групп по комплектованию:

всего - 13; количество обучающихся - 333 человек;

ж) наличие образовательных программ – имеется;

з) наличие программы развития образовательной организации – имеется;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 28 человек 97%;

научных работников - _____ человек 0 %;

инженерно-технических работников - _____ человек 0 %;

административно-хозяйственных работников - 3 человек 100%;

производственных работников - _____ человек 0 %;

учебно-воспитательных работников - 8 человек 100%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - человек 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2017-2018 учебный год: имеется

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями

здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации: соответствует

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, типовое помещение, ёмкость – 26 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал - не имеется;

бассейн – имеется, типовое помещение, ёмкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное;

музыкальный зал – имеется, типовое помещение, ёмкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное;

музей - не имеется;

учебные мастерские - не имеется;

компьютерный класс - не имеется;

в) организация компьютерной техникой: обеспечены не в полном объеме;

общее количество компьютерной техники - 26 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 5 единиц.

Основные недостатки: _____;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечены;

обеспечивает проведение занятий, его состояние: удовлетворительное,

акт - разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "21" июля 2017 г. Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №22» г.Усинска.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: обеспечены, достаточно;

Основные недостатки: нет _____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – обеспечены, удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

комплект- классов - ___; доска ученическая - ___; шкаф книжный - ___; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – обеспечены, удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 3 шт., стулья офисные – 10 шт., кровати – 100 шт., ковры - 5шт., письменные столы – 4 шт.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - _____; фонд учебников - _____%;

научно-педагогическая и методическая литература - _____.

Основные недостатки: _____.

Потребность в обновлении книжного фонда - не имеется

6. Состояние земельного участка закреплённого за организацией – удовлетворительное.

общая площадь участка – 1,0049 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствуют санитарным требованиям безопасности;

Основные недостатки: не имеются;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, удовлетворительное, соответствуют санитарным требованиям безопасности;

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах -

соблюдаются

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации: организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медсестра	Сестринское дело в педиатрии	1,5	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность: оформлена от "02"июля 2013 г., ЛО 11 №000567, регистрационный номер ЛО-11-01-001003;

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в организации оборудованы: медицинский кабинет – имеется, типовое помещение, емкость - 1 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – имеется, типовое помещение, емкость - 5 человек, состояние – удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога – имеется, типовое помещение, емкость - 12 человек, состояние – удовлетворительное;

стоматологический кабинет - не имеется;

процедурная – имеется, типовое помещение, емкость – 1 человек, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании : не имеется.

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет

8. Питание обучающихся – организовано;

а) питание организовано в групповых помещениях – 4-х разовое. Буфет – не имеется; Качество эстетического оформления залов приема пищи – удовлетворительное; гигиенические условия перед приемом пищи- соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 5 детей, что составляет 1,5% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией, по заключенным договорам (и др., реквизиты договора):

- Договор на поставку продуктов питания (мясная и рыбная продукция) № 06/2016 от 30.12.2016г., ИП Колчанов Д.И.;

- Договор на поставку продуктов питания (Переработанные овощи и фрукты. Консерваж и прочие товары) № 199/2016 от 14.12.2016г., И.П. Овчинников С.В.;

- Договор на поставку продуктов питания (Мукомольно-крупяная продукция. Кондитерские изделия) № 1988/16 от 14.12.2016г., И.П. Овчинников С.В.;

- Договор на поставку продуктов питания (Овощи, фрукты, яйцо) № 05/2016 от 30.12.2016г., И.П. Аманов А.М. оглы;

- Договор поставки хлебобулочной продукции, № 01/2017 от 14.12.2016г. ООО «Одесса».

Основные недостатки: нет;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует;

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние - соответствует нормативным требованиям; акты допуска к эксплуатации - оформлены;

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования - соблюдаются;

Основные недостатки: нет

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования: не имеется

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков - соответствует санитарным нормам;

Основные недостатки: нет

ж) обеспеченность столовой посудой - достаточное;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников - имеется;

Основные недостатки: нет

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации - имеется;

к) питьевой режим обучающихся - организован: вода питьевая, бутилированная, емкостью 5- литров «Усинский источник»;

Основные недостатки: нет

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) - имеется;

- Договор проведения работ по дератизации № 01 от 01.01.2017г. ООО «Профилактика»;

- Договор проведения работ по дезинсекции № 02 от 01.01.2017г. ООО «Профилактика».

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групп, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. - соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не требуется;

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся: не имеется;

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: выполнены;

а) охрана объектов организации осуществляется - в ночное время сторожа в составе 3 сотрудников;

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 3 человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

- Договор об экстренном вызове группы задержания № 178-ТС от 01.01.2017г., ФГКУ УВО МВД по Республике Коми г.Усинска;

- Договор на техническое обслуживание технических средств, подключенных на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны № 3219 от 01.01.2017г. ФГУП «Охрана» МВД России по Республике Коми.

Лицензия – серия ГТ № 0077411 от 22.04.2014г., регистрационный номер № 4873

б) объекты организации системой охранной сигнализации - оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты - оборудованы частично;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием - кнопка экстренного вызова, телефон АТС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением обеспечена и обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба - организована

Основные недостатки: не выявлены

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояния пожарной безопасности – не проводилась (плановая)
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки и предписания – нарушений требований пожарной безопасности не выявлено:

б) требования пожарной безопасности – выполняются:

в) системой пожарной сигнализации объекты организации - оборудованы:

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация с системой оповещения С2000 –М, обеспечивающая блок речевого оповещения, оповещатель светозвуковой «Иволга», оповещатель звуковой «Выход», извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный.

Пожарная сигнализация находится - исправна:

г) здания и объекты системами противодымной защиты оборудованы:

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия и обеспечивает опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивают беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации – разработаны:

Ответственные за противопожарное состояние помещений –назначены:

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования - проводилась
Вывод на основании акта от "12" апреля 2017 года, выданного ИП Куреша А.И.

Свидетельство о регистрации электролаборатории Печорского Управления РОСТЕХНАДЗОРА № 32 от 28.08.2015г.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации – проведены;

Отопление помещений и объектов организации осуществляется – теплоцентраль;
состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы - проведена, 03 августа 2017г.

Паспорт готовности тепловых сетей и системы отопления на 2017 – 2018 учебный год – имеется, август 2017г.

Акт о гидравлическом испытании на прочность и плотность системы имеется, от 03 августа 2017г.

Обеспеченность топливом составляет ___0___ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____0_____ %.

Хранение топлива не организовано

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается:

Воздухообмен осуществляется за счет вентиляции приточная, естественная.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется – централизованно;

16. Газоснабжение образовательной организации: не имеется.

17. Канализация – имеется, централизованная.

II. Заключение комиссии

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 22» г. Усинска к новому 2017-2018 учебному году готова
(готова. не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

не выявлено

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:  Ю.А. Орлов

Секретарь комиссии:  Л.С. Якимова

Члены комиссии:

 А.В. Богачёв

 А.И. Куреша

 Р.С. Насыров